



BỘ SƯU TẬP SẢN PHẨM
THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP

Fudeer là một thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp, thông minh đến từ Đức. Với những thiết kế độc đáo, có sức cuốn hút đặc biệt theo phong cách riêng, các sản phẩm của Fudeer tạo nên sự khác biệt. Trước khi đến tay khách hàng, toàn bộ sản phẩm của Fudeer đều được trải qua quá trình kiểm soát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt, khắt khe bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu.

Với tiêu chí “Thông minh và sang trọng”, chúng tôi luôn không ngừng cập nhật và áp dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm đa tính năng, chất lượng uy tín, mang đến cuộc sống đẳng cấp từ những sản phẩm đạt chuẩn EU.

Hãy để Fudeer nâng tầm cuộc sống của bạn!



Dây chuyền sản xuất bếp từ và máy hút mùi



MỤC LỤC

BẾP ĐÔI ĐIỆN TỬ
05_____



MÁY HÚT MÙI
10_____



VÒI NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP
18_____





BẾP ĐÔI ĐIỆN TỬ

MADE IN 
GERMANY

Tiết kiệm điện tối ưu

Siêu tiết kiệm năng lượng

Kính CERAMIC siêu bền

Chịu lực 20kg

Chịu nhiệt tới 1000 °C


Thanh trượt cảm ứng "SLIDER CONTROL"

9 mức độ điều chỉnh nhiệt

Chức Năng : hẹn giờ, khóa trẻ em
chiên xào ở công suất thấp, chống trào
cảnh báo nổi

Độ nhạy cao, dễ dàng sử dụng





Bếp đôi điện từ

Model: DTG001

Công nghệ inverter tiết kiệm điện 30%

Điện áp: 220V - 240V / 50HZ

Công suất: 3700W(2200W/2200W)

Mặt Kính : Ceramic chịu lực 15KG

Chịu sốc nhiệt : 800 độ C

Chức Năng :


- Hẹn giờ , Khóa trẻ em ,Cảm biến nổi
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chế độ Chiên, chống tràn
- (Sôi liu liu) Hoạt động liên tục ở công suất thấp (200W - 500W)

Bảo hành: 24 tháng

Trọng lượng: 11kg

Kích thước mặt bếp/cắt đá:

730x430mm/710x410mm




Các mẫu mặt bếp tham khảo



Model: FDFRG 887



Model: FDFRG 886



Model: FDFRG 888



Model: FDFRG 885

Bếp đôi điện từ (đế nhựa ABS)

Model: DTCC001

Công nghệ inverter tiết kiệm điện 30%

Điện áp: 220V - 240V / 50HZ

Công suất: 4200W(2600W/2600W)

Mặt Kính : SCHOTT chịu lực 20KG

Chịu sốc nhiệt : 1000 độ C

Chức Năng :


- Hẹn giờ , Khoá trẻ em ,Cảm biến nổi
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chế độ Chiên, chống tràn
- (Sôi liu riu) Hoạt động liên tục ở công suất thấp (200W - 500W)

Bảo hành: 24 tháng


Trọng lượng: 11kg

Kích thước mặt bếp/cắt đá:

730x430mm/665x362mm



Các mẫu mặt bếp tham khảo




Model: DTCC001



Model: DTCC002



Model: DTCC003



Model: DTG004

MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT

Model: A12

Máy hút mùi kính vát, thân máy phun mặt kính cao cấp.

Độ ồn: $\leq 48.1\text{dB}$

Đèn led: tiết kiệm điện 10W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Lưu lượng hút: $19\text{m}^3/\text{phút}$

Áp suất tĩnh: 350Pa

Chế độ tự động làm sạch

Ống thoát khí: Ống khói 180cm ; 180cm ; $28\text{m}^3/\text{min}$

Dây nguồn: $0,5\text{mm}^2$

Kích thước vỏ $1,5\text{m}$: $390 \times 310 \times 400$

Kích thước thân máy: $700 \times 380 \times 880$

Bao bì Kích thước: $755 \times 505 \times 605$




$19\text{m}^3/\text{min}$ lưu lượng gió



tĩnh áp: 350Pa



bề mặt bằng kính



công nghệ lưới lọc
phân tách khói, mỡ



vẫy tay cảm ứng



chế độ hẹn giờ



Fudeer



MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT

Model: A12

Máy hút mùi kính vát, thân máy phun mặt kính cao cấp.

Độ ồn: ≤ 48.1 dB

Đèn led: tiết kiệm điện 10W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Lưu lượng hút: 19m³/phút

Áp suất tĩnh: 350Pa

Chế độ tự động làm sạch

Ống thoát khí: Ống khói 180 cm; 180cm; 28m³/min

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700*380*880

Bao bì Kích thước: 755*505*605



MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG

Model: T10-700

Máy hút mùi kính cong, thân máy bằng inox 304(hoặc sơn tĩnh điện đen)

Độ ồn: ≤ 40.1 dB

Đèn led: tiết kiệm điện 10W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Lưu lượng hút: 14m³/phút

Áp suất tĩnh: 350Pa

Chế độ tự động làm sạch

Ống thoát khí: Ống khói 160 cm; 160cm; 28m³/min

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 398*310*200

Bao bì Kích thước: 755*505*606



MÁY HÚT MÙI KIỂU CHỮ T

Model: T08-700

Máy hút mùi kiểu chữ T, thân máy bằng inox 304(hoặc sơn tĩnh điện đen)

Độ ồn: ≤ 46.1 dB

Đèn led: tiết kiệm điện 10W

Động cơ: 24 motor kín chống nước IP67

Lưu lượng hút: 17m³/phút

Áp suất tĩnh: 350Pa

Ống thoát khí: Ống khói 160 cm; 160cm; 24m³/min

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700*380*472

Bao bì Kích thước: 750*440*353



MÁY HÚT MÙI KIỂU CHỮ T

Model: T09-700

Máy hút mùi kiểu chữ T, thân máy bằng inox 304(hoặc sơn tĩnh điện đen)

Độ ồn: ≤ 46.1 dB

Đèn led: tiết kiệm điện 10W

Động cơ: 24 motor kín chống nước IP67

Lưu lượng hút: 17m³/phút

Áp suất tĩnh: 350Pa

Ống thoát khí: Ống khói 160 cm; 160cm; 24m³/min

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 700*380*472

Bao bì Kích thước: 750*440*353



MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT

Model: AY 15A

Máy hút mùi kính vát, thân máy phun mặt kính cao cấp.

Độ ồn: ≤ 48.1 dB

Đèn led: tiết kiệm điện 10W

Động cơ: 32 motor kín chống nước IP67

Lưu lượng hút: 18m³/phút

Áp suất tĩnh: 350Pa(450pa - Max)

Chế độ tự động làm sạch

Ống thoát khí: Ống khói 180 cm; 180cm; 28m³/min

Dây nguồn: 0,5mmx1.5m

Kích thước thân máy: 895*395*967

Bao bì Kích thước: 960*570*480







VÒI NƯỚC NÓNG CÔNG NGHỆ ĐỨC

MADE IN 

GERMANY





Làm nóng nước trong 1s



Vòi nước mềm điều hướng linh hoạt



Có 5 cấp độ công suất



Khởi động áp suất nước thấp



Có thể điều chỉnh tia nước



Thiết kế tách biệt nước và điện



Có nút bấm cảm ứng



Có bảo hộ nhiệt độ



Có màn hình hiển thị nhiệt độ



Thiết kế chống rò điện

Bảng thông số và sản phẩm tham khảo

Adjustable Power Series



model	12D-2	XH-502	XH-505	XH-608	XH-601
chất liệu	inox 304				
công suất	3300W	3400W			
thông số dây nguồn	1.5mm ²				
áp lực khởi động	0.02-0.06Mpa				
độ dài dây nguồn	1.4M				
tốc độ làm nóng	3s			1s	
chất liệu lõi nóng	nhôm đúc	inox 304		công nghệ lưới (inox304)	

FUDEER



GERMANY FUDEER(HONG KONG)CO.LTD

HOTLINE: 0869983545

ZALO: 0869983545

WECHAT: Ouwe113